



Vinylové podlahoviny WINFLEX

Platnost od 1.10.2024 do 1.4.2025

WINFLEX - kompozitní vinylové lamely BASIC 31 (click) 4V

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 4,5 mm (3,5 mm SPC + 1 mm IXPE podložka), nášlapná vrstva: 0,30 mm (zátěž: 23/31)

R=0,030 (m2*K/W)

Rozměr: 180x1220 mm, Balení: 10 ks = 2,2204 m2 / na paletě: 44 balení = 97,697 m2

Váha: 1 bal = 16 kg / na paletě: 704 kg

Záruka: 10/0 let

Kolekce	typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	mínus 100,-
Basic best of floor experts	SPC	1157 - Dub Valencia	BP,UV matt	WINBAS-1157/0	4,5/0,3	180x1220	uniclic	679	579
		1158 - Dub Toledo	BP,UV matt	WINBAS-1158/0	4,5/0,3	180x1220			
		1159 - Dub Malaga	BP,UV matt	WINBAS-1159/0	4,5/0,3	180x1220			
		1160 - Dub Granada	BP,UV matt	WINBAS-1160/0	4,5/0,3	180x1220			
		1161 - Dub Sevilla	BP,UV matt	WINBAS-1161/0	4,5/0,3	180x1220			
		* N 1207 - Dub Cadiz	BP,UV matt	WINBAS-1207/0	4,5/0,3	180x1220			
		* N 1208 - Dub Zaragoza	BP,UV matt	WINBAS-1208/0	4,5/0,3	180x1220			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč / m2 bez DPH

*BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 10 let bytová zátěž / 0 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024

Winflex**WINFLEX - kompozitní vinylové lamely CLASSIC PLUS 32 (click) 4V**

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 5 mm (4 mm SPC + 1 mm IXPE podložka), nášlapná vrstva: 0,40 mm (zátěž: 23/32)

Rozměr: 182x1221 mm, Balení: 8 ks = 1,7778 m2 / na paletě: 48 balení = 85,344 m2

Váha: 1 bal = 14,5 kg / na paletě: 696 kg

R=0,035 (m2*K/W)

Rozměr: 457x914 mm, Balení: 6 ks = 2,5062 m2 / na paletě: 48 balení = 120,2976m2

Váha: 1 bal = 21 kg / na paletě: 1008 kg

Záruka: 10/0 let

Kolekce	typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	mínus 100,-
Classic plus	SPC	* D 1094 - Dub Loire	BP,UV matt	WINCLP-1094/0	5,0/0,4	182x1221	uniclic	717	617
		1095 - Dub Volga	BP,UV matt	WINCLP-1095/0	5,0/0,4	182x1221			
		1096 - Dub Danube	BP,UV matt	WINCLP-1096/0	5,0/0,4	182x1221			
		* D 1097 - Dub Wisla	BP,UV matt	WINCLP-1097/0	5,0/0,4	182x1221			
		1098 - Dub Ebro	BP,UV matt	WINCLP-1098/0	5,0/0,4	182x1221			
		* D 1099 - Dub Tiber	BP,UV matt	WINCLP-1099/0	5,0/0,4	182x1221			
		1100 - Dub Rhine	BP,UV matt	WINCLP-1100/0	5,0/0,4	182x1221			
		1101 - Dub Elbe	BP,UV matt	WINCLP-1101/0	5,0/0,4	182x1221			
		1102 - Dub Thames	BP,UV matt	WINCLP-1102/0	5,0/0,4	182x1221			
		1103 - Dub Seine	BP,UV matt	WINCLP-1103/0	5,0/0,4	182x1221			
		* N 1184 - Dub Amazone	BP,UV matt	WINCLP-1184/0	5,0/0,4	182x1221			
		* N 1185 - Dub Orinoco	BP,UV matt	WINCLP-1185/0	5,0/0,4	182x1221			
		* N 1186 - Dub Murray	BP,UV matt	WINCLP-1186/0	5,0/0,4	182x1221			
		* N 1187 - Dub Ganges	BP,UV matt	WINCLP-1187/0	5,0/0,4	182x1221			

Kolekce	typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	mínus 100,-
Classic plus - kámen	SPC	1105 - Stone Mississippi	sand,UV matt	WINCLP-1105/1 5Gi clic	5,5/0,4	457x914	5Gi clic	797	697
		1106 - Stone Nile	sand,UV matt	WINCLP-1106/1 5Gi clic	5,5/0,4	457x914			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč / m2 bez DPH

*BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 10 let bytová zátěž / 0 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024

* Doprodej do vyprodání skladových zásob = zrušený dekor

Winflex**WINFLEX - kompozitní vinylové lamely RIGID 33 (click) 4V**

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 5 mm (4 mm SPC + 1 mm IXPE podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42)

R=0,035 (m²*K/W)Balení: 10 ks = 2,196 m² / na paletě: 60 bal = 131,76 m²

Váha: 1 bal = 18,45 kg / na paletě: 1107 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	minus 100,-
Rigid	SPC	1059 - Dub harlech	BP, UV matt	WINRGD-1059/0	5,0/0,55	180x1220	Unilin	765	665
		1060 - Dub hayfield	BP, UV matt	WINRGD-1060/0	5,0/0,55	180x1220			
		1061 - Dub reykiavik	BP, UV matt	WINRGD-1061/0	5,0/0,55	180x1220			
		1062 - Dub atlas	BP, UV matt	WINRGD-1062/0	5,0/0,55	180x1220			
		1063 - Dub san diego	BP, UV matt	WINRGD-1063/0	5,0/0,55	180x1220			
		* D 1064 - Dub bedrock	BP, UV matt	WINRGD-1064/0	5,0/0,55	180x1220			
		1065 - Dub calypso	BP, UV matt	WINRGD-1065/0	5,0/0,55	180x1220			
		* D 1066 - Dub castle	BP, UV matt	WINRGD-1066/0	5,0/0,55	180x1220			
		* N 1179 - Am. Walnut Langley	BP, UV matt	WINRGD-1179/0	5,0/0,55	180x1220			
Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	minus 100,-
Rigid - EIR, embossed best of floor experts	SPC	1174 - Dub Silverdale	EIR, UV matt	WINRGD-1174/0	5,0/0,55	180x1220	Unilin	795	695
		1175 - Dub Sterling	EIR, UV matt	WINRGD-1175/0	5,0/0,55	180x1220			
		1176 - Dub Ashland	EIR, UV matt	WINRGD-1176/0	5,0/0,55	180x1220			
		1177 - Dub Sundance	EIR, UV matt	WINRGD-1177/0	5,0/0,55	180x1220			
		* N 1197 - Dub Preston	EIR, UV matt	WINRGD-1197/0	5,0/0,55	180x1220			
		* N 1198 - Dub Sherman	EIR, UV matt	WINRGD-1198/0	5,0/0,55	180x1220			
		* N 1199 - Dub Alington	EIR, UV matt	WINRGD-1199/0	5,0/0,55	180x1220			
Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	minus 100,-
Rigid - kámen	SPC	1092 - Stone Slate	BP, UV matt	WINRGD-1092/1 5G clic	5,5/0,55	457x914	5G clic	855	755
		1093 - Stone Graphite	BP, UV matt	WINRGD-1093/1 5G clic	5,5/0,55	457x914			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024

* Doprodej do vyprodání skladových zásob = zrušený dekor

Winflex**WINFLEX - kompozitní vinylové lamely STABILO 33 (click) 4V**

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 6 mm (5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42)

Rozměr: 180x1220 mm, Balení: 6 ks = 1,3176 m² / na paletě: 60 bal = 79,056m²

Váha: 1 bal = 13,9 kg / na paletě: 834 kg

R=0,045 (m²*K/W)Rozměr: 305 x 610 mm, Balení: 6 ks = 1,1163 m² / na paletě: 60bal = 66,978m²

Váha: 1 bal = 13,9 kg / na paletě: 834 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	mínus 100,-
Stabilo	SPC	* D 1068 - Dub Asian	RE, UV matt	WINSTB-1068/0	6,0/0,55	180x1220	5G clic	938	838
		1069 - Dub St. Moritz	RE, UV matt	WINSTB-1069/0	6,0/0,55	180x1220			
		* D 1070 - Dub relic	RE, UV matt	WINSTB-1070/0	6,0/0,55	180x1220			
		1071 - Dub gossamer	RE, UV matt	WINSTB-1071/0	6,0/0,55	180x1220			
		1072 - Dub cottage	RE, UV matt	WINSTB-1072/0	6,0/0,55	180x1220			
		1073 - Dub Greenland	RE, UV matt	WINSTB-1073/0	6,0/0,55	180x1220			
		1074 - Dub Del Toro	RE, UV matt	WINSTB-1074/0	6,0/0,55	180x1220			
		* D 1075 - Dub coffee house	RE, UV matt	WINSTB-1075/0	6,0/0,55	180x1220			
		* D 1076 - Dub Rockridge	RE, UV matt	WINSTB-1076/0	6,0/0,55	180x1220			
		* D 1077 - Dub Boulder	RE, UV matt	WINSTB-1077/0	6,0/0,55	180x1220			
		* N 1220 - Dub Sherwood	RE, UV matt	WINSTB-1220/0	6,0/0,55	180x1220			
		* N 1221 - Dub Elton	RE, UV matt	WINSTB-1221/0	6,0/0,55	180x1220			
		* N 1222 - Dub Soria	RE, UV matt	WINSTB-1222/0	6,0/0,55	180x1220			
		* N 1223 - Dub Valley	RE, UV matt	WINSTB-1223/0	6,0/0,55	180x1220			
		* N 1224 - Dub Newbury	RE, UV matt	WINSTB-1224/0	6,0/0,55	180x1220			
		* N 1225 - Dub Armoury	RE, UV matt	WINSTB-1225/0	6,0/0,55	180x1220			
				1078 - Stone Crosstown	stone	WINSTB-1078/0			
		1079 - Stone Mustang	stone	WINSTB-1079/0	6,0/0,55	305x610			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

RE,UV matt (Registered embossed): vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024

* Doprodej do vyprodání skladových zásob = zrušený dekor

Winflex**WINFLEX - kompozitní vinylové lamely IMPERIAL 33 (click) 5G, 4V****EXTRA ŠIROKÉ A DLOUHÉ LAMELY 229x1830 mm**SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 5,5 mm (4,5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42) R=0,045 (m²*K/W)Rozměr: 229x1830 mm, Balení: 6 ks = 2,5144 m² / na paletě: 52 bal = 130,7488 m²

Váha: 1 bal = 23,64 kg / na paletě: 1229,28 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	minus 100,-
Imperial best of floor experts	SPC	1126 - Dub Eiger	BP, UV matt	WINIMP-1126/1	5,5/0,55	229x1830	5G clic	930	830
		* N 1163 - Am. Walnut Ararat	BP, UV matt	WINIMP-1163/0	5,5/0,55	229x1830			
		1124 - Dub Everest	EIR, UV matt	WINIMP-1124/1	5,5/0,55	229x1830			
		1125 - Dub Kilimanjaro	EIR, UV matt	WINIMP-1125/1	5,5/0,55	229x1830			
		1127 - Dub Matterhorn	EIR, UV matt	WINIMP-1127/1	5,5/0,55	229x1830			
		1128 - Dub K2	EIR, UV matt	WINIMP-1128/1	5,5/0,55	229x1830			
		* D 1129 - Dub Fuji	EIR, UV matt	WINIMP-1129/1	5,5/0,55	229x1830			
		1130 - Dub Lhotse	EIR, UV matt	WINIMP-1130/1	5,5/0,55	229x1830			
		* D 1131 - Dub Olimp	EIR, UV matt	WINIMP-1131/1	5,5/0,55	229x1830			
		1162 - Dub Manaslu	EIR, UV matt	WINIMP-1162/0	5,5/0,55	229x1830			

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	minus 100,-
Imperial - ultra matt best of floor experts	SPC	* N 1180 - Dub Mckinley	EIR, ultra matt	WINIMP-1180/0	5,5/0,55x240x1830 bal: 2,635m ²		5G clic	960	860
		* N 1189 - Dub Rainier	EIR, ultra matt	WINIMP-1189/0	5,5/0,55	229x1830			
		* N 1190 - Dub Etna	EIR, ultra matt	WINIMP-1190/0	5,5/0,55	229x1830			
		* N 1191 - Dub Elbrus	EIR, ultra matt	WINIMP-1191/0	5,5/0,55	229x1830			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024

EIR, UV ultra matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva v ultra matném povrchu

* Doprodej do vyprodání skladových zásob = zrušený dekor



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely MASTER 34 (click) 5G, 4V 34/43, nášlap: 0,7 mm

EXTRA ŠIROKÉ A DLOUHÉ LAMELY 229x1830 mm

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 6 mm (5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,7 mm (zátěž: 34/43)

R=0,045 (m²*K/W)

Rozměr: 229x1830 mm, Balení: 5 ks = 2,095 m² / na paletě: 44 bal = 92,18 m²

Váha: 1 bal = 19,7 kg / na paletě: 866,8 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	mínus 100,-
Master best of floor experts	SPC	* N 1192 - Dub El Capitan	EIR, UV matt	WINMAS-1192/Ø	6,0/0,70	229x1830	5G clic	997	897
		* N 1193 - Dub Grossglockner	EIR, UV matt	WINMAS-1193/Ø	6,0/0,70	229x1830			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Akční cena platí do odvolání.

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely HERRINGBONE 33 (click) 5Gi, 4V

klikový kompozitní STROMEČEK, RYBÍ KOST - HERRINGBONE

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 5,5 mm (4,5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42) R=0,045 (m²*K/W)

Rozměr: 125x625 mm, Balení: 6 ks = 2,5144 m² / na paletě: 44 bal = 110,6336 m²

Váha: 1 bal = 23,64 kg / na paletě: 1040,16 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	minus 100,-
Herringbone best of floor experts	SPC	1164 - Dub London	EIR, UV mat	WINHER-1164/0	5,5/0,55	625 x 125	valinge+5Gi	940	840
		1165 - Dub Dublin	EIR, UV mat	WINHER-1165/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1166 - Dub Birmingham	EIR, UV mat	WINHER-1166/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1167 - Dub Bristol	EIR, UV mat	WINHER-1167/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1168 - Dub Glasgow	EIR, UV mat	WINHER-1168/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1169 - Dub Liverpool	EIR, UV mat	WINHER-1169/0	5,5/0,55	625 x 125			
		* N 1188 - Dub Newcastle	EIR, UV mat	WINHER-1188/0	5,5/0,55	625 x 125			
		* N 1183 - Walnut Brighton	BP, UV matt	WINHER-1183/0	5,5/0,55	625 x 125			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Akční cena platí do odvolání.

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely CHEVRON 45° 33 (click) 5Gi, 4V

klikový kompozitní CHEVRON 45° PATTERN

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 6 mm (5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42)

R=0,045 (m²*K/W)

Rozměr: 120x690 mm, Balení: .-. ks = .-. m² / na paletě: .-. bal = .-. m²

Váha: 1 bal = .-. kg / na paletě: .-. kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	minus 100,-
Chevron best of floor experts	SPC	* N 1226 - Dub Ardennes	EIR, UV matt	WINCHE-1226/0	6,0/0,55	690 x 120	5G click	968	868
		* N 1227 - Dub Taiga	EIR, UV matt	WINCHE-1227/0	6,0/0,55	690 x 120			
		* N 1228 - Dub Yellowstone	EIR, UV matt	WINCHE-1228/0	6,0/0,55	690 x 120			
		* N 1229 - Dub Desert	EIR, UV matt	WINCHE-1229/0	6,0/0,55	690 x 120			
		* N 1230 - Dub Savannah	EIR, UV matt	WINCHE-1230/0	6,0/0,55	690 x 120			
		* N 1231 - Dub Schwarzwald	EIR, UV matt	WINCHE-1231/0	6,0/0,55	690 x 120			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Akční cena platí do odvolání.

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024



WINFLEX - Vinylové lamely PRO 33 (k lepení) 4V

Lepení vinyl, tloušťka: 2,5 mm, nášlapná vrstva: 0,5 mm (zátěž: 33/42)

Rozměr: 187 x 1227 mm, Balení: 12 ks = 2,754 m² / na paletě: 60 bal = 165,24 m²

Rozměr: 305 x 610 mm, Balení: 15 ks = 2,787m² / na paletě: 60 bal = 167,22 m²

Váha: 1 bal = 12,67 kg / na paletě: 760,2 kg

Váha: 1 bal = 12,82 kg / na paletě: 769,2 kg

R=0,02 (m²*K/W)

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	mínus 100,-
Pro best of floor experts	LVT	* D 1007 - Dub robinson	rustic	WINPRO-1007/0	2,5/0,55	187x1227	bez	568	468
		* D 1008 - Dub zermat	rustic	WINPRO-1008/0	2,5/0,55	187x1227			
		1009 - Dub burgundy	rustic	WINPRO-1009/0	2,5/0,55	187x1227			
		1010 - ořech la paz	rustic	WINPRO-1010/0	2,5/0,55	187x1227			
		1011 - Dub nevada	rustic	WINPRO-1011/0	2,5/0,55	187x1227			
		1022 - borovice forest	sawn cut	WINPRO-1022/0	2,5/0,55	187x1227			
		* D 1021 - Dub rugged	RE	WINPRO-1021/0	2,5/0,55	187x1227			
		1020 - Dub northland	rustic	WINPRO-1020/0	2,5/0,55	187x1227			
		1136 - Dub orlando	wood grain	WINPRO-1136/0	2,5/0,55	187x1227			
		1137 - Dub chicago	wood grain	WINPRO-1137/0	2,5/0,55	187x1227			
		1138 - Dub houston	wood grain	WINPRO-1138/0	2,5/0,55	187x1227			
		* D 1139 - Dub denver	wood grain	WINPRO-1139/0	2,5/0,55	187x1227			

* Akční cena platí do odvolání.

WG, UV matt: hrubě strukturovaný reliéf v matném povrchu

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024

Rustic: strukturovaný reliéf povrchu

RE (Registered Embossed): vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Dopředej do vyprodání skladových zásob = zrušený dekor

Sawn Cut: struktura s šikmým řezem

Slate: reliéfní povrch kamene



WINFLEX - Vinylové lamely PRO 33 (k lepení) 4V

Lepný vinyl, tloušťka: 2,5 mm, nášlapná vrstva: 0,5 mm (zátěž: 33/42)

Rozměr: 187 x 1227 mm, Balení: 12 ks = 2,754 m² / na paletě: 60 bal = 165,24 m²

Rozměr: 305 x 610 mm, Balení: 15 ks = 2,787m² / na paletě: 60 bal = 167,22 m²

Váha: 1 bal = 12,67 kg / na paletě: 760,2 kg

Váha: 1 bal = 12,82 kg / na paletě: 769,2 kg

R=0,02 (m²*K/W)

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	mínus 100,-					
Pro best of floor experts	LVT	1140 - Dub seatle	wood grain	WINPRO-1140/0	2,5/0,55	187x1227	bez	568	468					
		1141 - Dub boston	wood grain	WINPRO-1141/0	2,5/0,55	187x1227								
		1142 - Dub detroit	wood grain	WINPRO-1142/0	2,5/0,55	187x1227								
		1143 - Dub dallas	wood grain	WINPRO-1143/0	2,5/0,55	187x1227								
		* N 1215 - Dub Sidney	WG, UV matt	WINPRO-1215/0	2,5/0,55	187x1227								
		* N 1216 - Dub Auckland	WG, UV matt	WINPRO-1216/0	2,5/0,55	187x1227								
		* N 1217 - Dub Brisbane	WG, UV matt	WINPRO-1217/0	2,5/0,55	187x1227								
		* N 1218 - Dub Adelaide	WG, UV matt	WINPRO-1218/0	2,5/0,55	187x1227								
		* N 1219 - Dub Melbourne	WG, UV matt	WINPRO-1219/0	2,5/0,55	187x1227								
		1025 - Stone beton	slate	WINPRO-1025/0	2,5/0,55	305x610								
		1026 - Stone mramor	slate	WINPRO-1026/0	2,5/0,55	305x610								
		1144 - Stone phoenix	slate	WINPRO-1144/0	2,5/0,55	305x610								
		1145 - Stone miami	slate	WINPRO-1145/0	2,5/0,55	305x610								
		* Akční cena platí do odvolání.			WG, UV matt: hrubě strukturovaný reliéf v matném povrchu					MOC: maloobchodní cena: Kč /m ² bez DPH				
		* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024			Rustic: strukturovaný reliéf povrchu					RE (Registered Embossed): vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva				
			Sawn Cut: struktura s šikmým řezem		Slate: reliéfní povrch kamene									



WINFLEX - Vinylové lamely CHALET 33 (k lepení) 4V CHEVRON 30° 33 PATTERN

Iepený LVT CHEVRON 30° PATTERN

Lepený vinyl, tloušťka: 2,5 mm, nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42)

Rozměr: 152x718 mm, Balení: .-. ks = .-. m2 / na paletě: .-. bal = .-. m2

Váha: 1 bal = .-. kg / na paletě: .-. kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	minus 100,-
Chalet	LVT	* N 1226 - Dub Ardennes	EIR, UV matt	WINCHA-1226/0	2,5/0,55	718 x 152	bez	700	600
		* N 1227 - Dub Taiga	EIR, UV matt	WINCHA-1227/0	2,5/0,55	718 x 152			
		* N 1228 - Dub Yellowstone	EIR, UV matt	WINCHA-1228/0	2,5/0,55	718 x 152			
		* N 1229 - Dub Desert	EIR, UV matt	WINCHA-1229/0	2,5/0,55	718 x 152			
		* N 1230 - Dub Savannah	EIR, UV matt	WINCHA-1230/0	2,5/0,55	718 x 152			
		* N 1231 - Dub Schwarzwald	EIR, UV matt	WINCHA-1231/0	2,5/0,55	718 x 152			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m2 bez DPH

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Novinka v nabídce: dostupná od května 2024